

Portes industrielles

Haut montage à disposition des arbres inférieure

Equilibrage à deux arbres

Déscription de la configuration des portes à portillon






Schéma de montage des portes




Paramètre	Dénomination	Formule de calcul
H, mm	Retombée de linteau	min2100
HL, mm	Hauteur de disposition de rail de guidage horizontal d'un haut de la baie	de 1905 jusqu'à H-195 (max 4100)
BW, mm	Hauteur jusqu'à l'axe de l'arbre	de RM+1200 jusqu'à RM+HL-400
ET, mm	Profondeur de mise des portes à l'intérieur du local	RM+HL+850
DH, mm	Coordonnée de point de suspension	RM+HL+620
DM, mm	Coordonnée de point de suspension	1050
H1, mm	Dimension limitant la zone de travail	RM+HL-455
H2, mm	Dimension limitant la zone de travail	RM+HL-55


* Les portes à paramètre HL plus que 3000 mm se fabriquent sur mesure. La dimension HL ne doit pas dépasser la hauteur des portes.
 ** La dimension est stipulé en bon de commande. Dimension par défaut BW=RM+1500 mm




D(10:1)
point de contact de tablier à linteau



F(10:1)



E(10:1)
Types des seuils du portillon



Portes industrielles

Haut montage à disposition des arbres inférieure

Equilibrage à deux arbres

Déscription de la configuration des portes sans portillon






Schéma de montage des portes




A(5:1)

Variantes de montage des rails de guidage verticaux:


a) montage au mur, cornier à l'extérieur




b) montage au mur, cornier à l'intérieur



c) montage en tuyau, cornier à l'extérieur




d) montage en tuyau, cornier à l'intérieur




D(10:1)



point de contact du tablier et de linteau



F(10:1)



Hauteur de la baie 2600 mm, retombée de linteau min 2200 mm.



Paramètres supplémentaires de la baie à l'utilisation du réducteur à chaîne CH0501.

Paramètres supplémentaires de la baie à l'utilisation de l'opérateur électrique monté sur l'arbre des portes.

