

PRESTIGE
ALUTECH



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ PRESTIGE



СИЛЬНАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО ДОМА



Роллеты способны улучшить качество жизни за счет поддержания приятного микроклимата в доме, заметно экономя энергопотребление и надежно защищая его днем и ночью. Заказывая роллеты, важно выбрать конструкции, которые будут отвечать вашим представлениям о безопасности, комфорте и эстетике.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает защитные системы высокого качества для объектов любого назначения.



Классические роллеты

PRESTIGE
с е р и я



Специальные системы
(противовзломные конструкции)

SECURITY
с е р и я



Экономичные решения

TREND
с е р и я



ИЗУЧЬ
ПОДРОБНЕЕ





КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ


Роллеты **Prestige** от ALUTECH — европейское качество, простота и стиль в каждой детали. Надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях.



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБИРАЯ PRESTIGE

Роллеты **Prestige** — это разнообразие решений для придания вашему помещению уникальной атмосферы и необходимой функциональности.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Повышенные прочностные характеристики роллет **Prestige** достигаются за счет более толстой ленты профилей и защитных коробов, толстостенных направляющих шин, равномерного пенозаполнения профилей без пустот и полостей. Все это обеспечивает устойчивость к деформациям и долговечность*.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ

Роллеты серии **Prestige** соответствуют классу взломостойкости Р1, обеспечивая сохранность имущества, а также целостность окон и дверей.

ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Роллеты **Prestige** подходят для любых ветровых районов. Более толстая лента ($>0,33$ мм) и качественное пенозаполнение обеспечивают высокую устойчивость конструкций к ветровым нагрузкам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

При использовании роллет **Prestige** снижаются теплопотери через окна до 30% и более** зимой, сокращается нагрев помещения до 70% летом.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СЕРТИФИКАТАМИ

Роллеты **Prestige** сертифицированы на безопасность и ветровую устойчивость по ГОСТ Р 52502-2012, СТБ 51.2.03-2000, EN 13659 и соответствуют требованиям более чем 20 национальных и международных стандартов.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Широкий ассортимент защитных коробов позволяет устанавливать роллеты на зданиях, выполненных в разных архитектурных стилях. Благодаря разнообразию цветовой гаммы роллеты могут повторять цвет отделки или служить ярким элементом в экстерьере дома.

* Срок службы зависит от условий эксплуатации

** При использовании термопрофиля (AR/41T) дополнительное сопротивление теплопередаче увеличивается более чем в 1,5 раза в сравнении со стандартным профилем

ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

На профилях наносится полиуретановое покрытие с интегрированными частицами полиамида (ПУР-ПА). Полиамидные частицы отличаются твердостью и стойкостью к истиранию и царапинам, что гарантирует привлекательный внешний вид роллет на протяжении более чем 10 лет ежедневной эксплуатации.






ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОЛЛЕТНЫЕ ПРОФИЛИ **PRESTIGE**

Для производства профилей роллет **Prestige** используется лента строго установленной толщины ($> 0,33$ мм). Это гарантирует отличные прочностные характеристики готовых конструкций.

Роллеты **Prestige** могут быть изготовлены из профилей с перфорацией и без нее. Перфорированные профили имеют узкие отверстия вдоль верхней замковой части. Так, рассеянный свет, проникающий сквозь отверстия, создает в помещении приятный полумрак.



PRESTIGE
ALUTECH



ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ



В различных регионах сила ветра может варьироваться от небольшого ветерка до мощного урагана. Оторванные ветви деревьев либо другие предметы, подхваченные сильным ветром, могут легко разбить стекла в окнах или дверях дома. С учетом этого очень важно правильно подобрать надежные роллеты, которые выдержат любые испытания стихией.

Роллеты **Prestige** подходят для ветровых районов с ветровой нагрузкой до 850 Па (соответствует скорости ветра до 37 м/с).



AR/40

Ветровой район*	1а	2	3
Max ширина полотна, м	3,2	2,4	2,3
Max площадь полотна, м ²	9,5	7,2	6,8



AR/55

Ветровой район*	1а	2	3
Max ширина полотна, м	3,75	3,2	2,9
Max площадь полотна, м ²	10,5	8,9	8,1



При выборе роллет необходимо учитывать климатические условия в регионе установки, так как они оказывают существенное влияние на прочность и долговечность конструкций при эксплуатации.

* Вы можете определить ваш ветровой район (по СП 20.13330.2016) с присущей ему силой ветра, см. карту на последних страницах издания

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ


СИСТЕМА ВСТРОЕННЫХ КОРОБОВ

Это идеальный вариант, если вы планируете строить или реконструировать дом. Особенность данной системы — скрытая установка короба в фасад здания в предварительно подготовленный проем над окном или дверью.



ВСТРОЕННЫЙ КОРОБ СЕРИИ SB-I

Короб скрыт в нише оконного или дверного проема. Благодаря особой системе установки внутри проема вся ролллетная конструкция органично впишется в экстерьер любых построек: исторических городских кварталов, офисных зданий и жилых домов.



Установку встроенных коробов следует планировать на этапе разработки проекта.

ВИДЫ МОНТАЖА

Роллеты с наружным коробом можно устанавливать на любом этапе строительства — как в уже построенных, так и в возведимых зданиях.

Защитные конструкции могут монтироваться как в оконные и дверные проемы, так и на них. Кроме того, они могут устанавливаться и снаружи, и внутри помещений.



Монтаж роллет в проем



Накладной монтаж ролlet

В зависимости от архитектуры здания и пожеланий его хозяина можно подобрать подходящий конкретному дому тип роллет и вид короба.

В роллетах **Prestige** предлагается несколько форм защитных коробов для накладного монтажа — круглые, полукруглые, 20° и 45°.





РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ

НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА

Круглые и полукруглые короба подчеркнут плавность линий и гармоничность элементов фасада, прекрасно дополнят деревянные дома из оцилиндрованного бруса. Серия защитных коробов 20° и 45° — классическое решение для зданий со строгой геометрией.



Круглый короб



Полукруглый
короб



Короб 20°



Короб 45°



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА

СИСТЕМА 2-В-1

Роллеты со встроенной антимоскитной сеткой

Роллеты с антимоскитной сеткой, наряду с традиционной защитной функцией, предотвращают проникновение в помещение комаров, мух, слепней и прочих вредных насекомых. Они также являются отличным барьером для тополиного пуха, что очень важно для людей, страдающих от аллергии.



Уникальное
решение



СИСТЕМА 2-В-1

Идеальное решение для практичных хозяев, совмещающее в себе 2 полезных продукта (роллеты и антимоскитную сетку), которые управляются по отдельности.

КОМФОРТ И УЮТ

Благодаря антимоскитной сетке (AMC) проживание вблизи водоемов, в парковой или лесной зоне будет приятным и полезным. В любое время суток вы сможете насладиться свежим воздухом, и никакие насекомые не помешают вашему отдыху.

ДВОЙНОЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ

В жаркие дни слегка опущенные роллеты смогут затемнить помещение и спасти от перегрева, а антимоскитная сетка защитит от назойливых мух или пчел.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Удобное и практическое решение в одном общем коробе обойдется дешевле двух независимых систем (AMC, роллета).

УДОБСТВО МОНТАЖА

Установка роллеты со встроенной антимоскитной защитой не отличается от монтажа обычной роллеты и занимает меньше времени по сравнению с установкой раздельных систем.

КОМПАКТНОСТЬ

Встроенную антимоскитную сетку не нужно снимать на зимний период и хранить отдельно. В отличие от системы рамочного типа она сворачивается в короб и хранится в нем.



УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ



Ассортимент устройств управления ALUTECH включает мини-пульты (пульты-брелоки) и переносные многоканальные пульты с дополнительным настенным фиксатором.



Пульт позволяет управлять как индивидуально каждой роллетой, так и всеми конструкциями в комнате или в доме сразу, что экономит время на открытии/закрытии систем.

Для объектов, где затруднена передача радиосигналов, применяется ретранслятор. Он увеличивает радиус действия пульта.

Мини-пульт на брелоке с ключами позволит оперативно открыть/закрыть роллете прямо из автомобиля.

Пульт-таймер или датчик освещенности помогут осуществлять управление роллете в зависимости от времени суток либо уровня освещенности.



Вы можете выбрать ручное управление роллете с использованием ленты или рукоятки, но более легкий и удобный вариант — электрический привод. Одно нажатие кнопки — и ваши роллете откроются или закроются быстро и без усилий.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЕЙ PRESTIGE УСТОЙЧИВО:

к истиранию и царапинам;


к растрескиванию и отслаиванию;

к УФ-излучению — цвет покрытия сохраняется при интенсивном солнечном излучении;

к коррозии, что особенно актуально при эксплуатации роллет в прибрежных зонах и в городской среде.




01
Белый




03
Серый




08
Серебристый
металлик



21
Кремовый



23
Слоновая кость




04
Бежевый




92
Шоколадно-
коричневый



25
Зеленый мох




15*
Зеленая ель




26*
Темно-синий




07
Красный рубин



13
Антрацит



59
Орех



49
Вишня

Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут отличаться от реальной цветовой палитры.



ИГРА ЦВЕТА

ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ РОЛЛЕТ PRESTIGE

Цветовая палитра **Prestige** насчитывает порядка 20 цветов, включая 3 оттенка, имитирующие ценные породы дерева.


Подбирая роллеты в тон фасада или играя на цветовых контрастах полотна и обрамления, вы можете создавать как классические, так и эксклюзивные дизайнерские решения.



02
Коричневый



22*
Темно-коричневый



10
Черный



19
Золотой дуб



* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

ПОД ЗНАКОМ ALUTECH

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РОЛЛЕТ PRESTIGE

Качество роллет подтверждено сертификатами и протоколами испытаний аккредитованных лабораторий международных компаний и научно-исследовательских центров Бельгии, Швейцарии, Германии, Швеции, Чехии, а также сертификатами соответствия Российской Федерации, Беларуси и Украины.



ALUTECH Levigato_crop



Роллеты ALUTECH соответствуют стандартам Европейского союза в области безопасности и качества продукции.

Сертификаты ISO 9001 и ISO 14001 подтверждают высокое качество работ в области проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания роллетных систем «АЛЮТЕХ».

Сертификаты CE на роллеты «АЛЮТЕХ» (TÜV SÜD Czech, Чехия) подтверждают соответствие требованиям Директивы Европейского союза № 89/106/EEC, европейских стандартов EN 13659:2004 в области безопасности и ветровой устойчивости.

Сертификат QUALICOAT (Цюрих, Швейцария) подтверждает соответствие лакокрасочного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» европейским стандартам, высокое качество профилей и их экологическую безопасность.

Сертификат SEASIDE (приложение к сертификату QUALICOAT) свидетельствует об устойчивости лакокрасочного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» к коррозии.


Сертификат QUALANOD (Цюрих, Швейцария) удостоверяет высокое качество анодированного покрытия экструдированных профилей «АЛЮТЕХ».

Протоколы испытаний BASF Coating GmbH (Германия) и AkzoNobel (Швеция) свидетельствуют о превосходном качестве лакокрасочного покрытия алюминиевой ленты для производства профилей и защитных коробов «АЛЮТЕХ».



КАРТА ВЕТРОВЫХ РАЙОНОВ

СП 20.13330.2016



Ветровые районы	1α	1	2	3	4	5	6	7
Давление, Па	170	230	300	380	480	600	730	850
Скорость ветра, м/с	16,8	19,5	22,3	25,2	28,3	31,6	34,9	37,7

СП 20.13330.2016 выделяет восемь ветровых районов с характерными для них величинами ветрового давления от 170 до 850 Па, что соответствует скорости ветра от 16,8 до 37,7 м/с.



РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО ДОМА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Въездные ворота

Откатные и распашные ворота,
калитки и секции ограждения.



Современная автоматика

Управление всеми защитными конструкциями и освещением территории при помощи одного пульта.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.


Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



03.2021
Apt. R7010260



BUY NOW
www.shop.alutech.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

