



Орган по сертификации материалов,
изделий, работ и услуг в строительстве
Научно-исследовательского
республиканского унитарного предприятия
по строительству «Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 03763

Дата регистрации 04 августа 2026 г.

Действителен по 03 августа 2031 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь, номер телефона +375173301100, адрес электронной почты info@alutech-door.by. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 808001246.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы», место нахождения: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223016, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, д. 5, Республика Беларусь.

Продукция: Ворота скоростные спиральные серии TurboRoll с механизированным способом открывания с электроприводом, с глухими, частично и полностью остекленными полотнами, изготавливаемые по ТУ BY 808001246.014-2025 «Ворота скоростные спиральные. Технические условия».

Серийное производство.

код ОКП РБ - 25.11.23.700

код ТН ВЭД ЕАЭС – 8479 89 970 7

соответствует требованиям Технический регламент Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY); ГОСТ EN 13241-1-2015 «Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми огнестойкостью и дымонепроницаемостью», п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчета об анализе состояния производства от 10.03.2026;

- протоколов испытаний №№ 334Т-1, № 335Т-1, № 336-1 от 27.07.2026 Испытательного центра Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № BY/112 1.0290;

- протокола испытаний № 272/2 от 31.07.2026 Испытательного центра Государственного предприятия «Институт «Белстройпроект» Управление Делами Президента Республики Беларусь, № BY/112 1.0338.

Схема сертификации IC.

Дополнительная информация Ворота изготавливают по конструкторской документации FLGU-TRL600 СБ «Ворота скоростные спиральные TurboRoll». Материалы полотна ворот: глухой части - металлические сэндвич-панели с наполнением из пенополиуретана; светопрозрачной - оргстекло. Ворота предназначены для закрытия проемов шириной до 7000 мм (включительно) и высотой до 6000 мм (включительно). Эксплуатационные показатели (классы): сопротивление водонепроницаемости - 2; сопротивление ветровой нагрузке - 3; воздухопроницаемость - 1; механическая долговечность - 1500000 циклов.

Начальник
сертификационного центра



А.В. Милошевский

Эксперт-аудитор

М.В. Старовыборная

№ 0382506