ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

Systèmes de profilés aluminium

ALUTECH ALT W62/W72

Profilés pour rénovation

Article	Désignation / Image	Poids d'emballage, kg/m	Périmètre extérieur, mm	Surface de section, mm²	Code	Couleur	Longueur de barre, m	Emballage par		Poids d'emballage	
								pcs	m	net, kg	brut, kg
AYPC.W62.0126E	Dormant 	1,303	371,1	544,8	10807600 10807621 10807624 10807630 10807631 108076808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	33,9 35,3 35,3 35,3 35,3 33,9	34,6 36,7 36,7 36,7 36,7 34,6
AYPC.W62.0127E	Dormant 	2,429	565,8	930,6	10807700 10807721 10807724 10807730 10807731 108077808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	31,6 32,7 32,7 32,7 32,7 31,6	32,2 34,0 34,0 34,0 34,0 32,2
AYPC.W62.0822E	Tapée 	0,463	225,1	171,3	10807800 10807821 10807824 10807830 10807831 108078808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	12,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,0	12,2 13,4 13,4 13,4 13,4 12,2
AYPC.W62.0823E	Tapée 	0,636	279,8	235,6	10807900 10807921 10807924 10807930 10807931 108079808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	16,5 17,7 17,7 17,7 17,7 16,5	16,8 18,4 18,4 18,4 18,4 16,8
AYPC.W62.0827E	Bavette 	0,574	251,9	212,5	10808000 10808021 10808024 10808030 10808031 108080808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	14,9 16,9 16,9 16,9 16,9 14,9	15,2 17,6 17,6 17,6 17,6 15,2
AYPC.W62.0830E	Bavette 	1,175	264,7	435,2	10808100 10808121 10808124 10808130 10808131 108081808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	30,6 31,6 31,6 31,6 31,6 30,6	31,2 32,9 32,9 32,9 32,9 31,2
AYPC.W62.0831E	Clip	0,125	65,9	46,3	10808200 10808221 10808224 10808230 10808231 108082808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	18	117	14,6 15,8 15,8 15,8 15,8 14,6	14,9 16,4 16,4 16,4 16,4 14,9

Article	Désignation / Image	Poids d'emballage, kg/m	Périmètre extérieur, mm	Surface de section, mm^2	Code	Couleur	Longueur de barre, m	Emballage par		Poids d'emballage	
								pcs	m	net, kg	brut, kg
AYPC.W62.0832E	Couvre-joint 	0,131	61,9	48,5	10808300 10808321 10808324 10808330 10808331 108083808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	18	117	15,3 16,4 16,4 16,4 16,4 15,3	15,6 17,1 17,1 17,1 17,1 15,6
AYPC.W62.0833E	Couvre-joint 	0,212	101,7	78,4	10808400 10808421 10808424 10808430 10808431 108084808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	18	117	24,8 26,6 26,6 26,6 26,6 24,8	25,3 27,7 27,7 27,7 27,7 25,3

ALUTECH ALTW62
SYSTÈME DE PORTES
ET FENÊTRES

ACCESSOIRES

02

Image	Code	Article	Application
	108181000	AYPC.W62.0928	 Embout. Emballage par – 100 pcs
	108182000	AYPC.W62.0929	 Pièce intermédiaire. Emballage par – 50 kits
		AYPC.W62.0929-01	
	108183000	AYPC.W62.0930	 Embout pour bavette. Emballage par – 25 pcs

Image	Code	Article	Application
	108193000	AYPC.W62.0931	
		AYPC.W62.0931-01	Embout pour bavette. Emballage par – 25 kits
	108194000	AYPC.W62.0932	 Kit de bouchons. Emballage par – 50 pcs

Image	Code	Article	Application
	108195000	AYPC.W62.0933	 Clip d'appui. Emballage par – 100 pcs
	108196000	AYPC.W62.0934	
		AYPC.W62.0934-01	Pièce intermédiaire pour dormant supérieur. Emballage par – 50 kits
	108197000	AYPC.W62.0935	
		AYPC.W62.0935-01	Pièce intermédiaire pour dormant inférieur. Emballage par – 50 kits

Image	Code	Article	Application
	108170000	AYPC.W62.0913	 Equerre en plastique. Emballage par – 120 pcs
	108169000	AYPC.W62.0912	 Equerre en plastique. Emballage par – 120 pcs
	10417600	AYPC.C48.0919M Couleur : noir	 Bouchon d'écoulement des eaux. Emballage par – 100 pcs
	10417600	AYPC.C48.0919M Couleur : blanc	

Image	Code	Article	Application
	10461400	AYPC.C43.0919	 Bouchon d'écoulement des eaux. Emballage par 100 pcs

ALUTECH ALTW62
SYSTÈME DE PORTES
ET FENÊTRES

PLANS ET JONCTIONS

03



Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Pour le profilé W72.0115E le bouchon d'évacuation des eaux C43.0919 est utilisé.



Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants à 90°





Connection des dormants à 90°







Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°



Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0115E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Pour le profilé W72.0115E le bouchon d'évacuation des eaux C43.0919 est utilisé.



Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°
lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants AYPC.W62.0117E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants à 90°





Connection des dormants à 90°



ALUTECH ALTW72
SYSTÈME DE PORTES
ET FENÊTRES

INFO POUR COMMANDE

01

Article	Désignation / Image	Poids d'emballage, kg/m	Périmètre extérieur, mm	Surface de section, mm²	Code	Couleur	Longueur de barre, m	Emballage par		Poids d'emballage	
								pcs	m	net, kg	brut, kg
AYPC.W72.0115E	Dormant 	1,347	381,2	591,7	10917000 10917021 10917024 10917030 10917031 109170808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	35,0 36,5 36,5 36,5 36,5 35,0	35,7 38,0 38,0 38,0 38,0 35,7
AYPC.W72.0116E	Dormant 	1,521	396,0	656,0	10917100 10917121 10917124 10917130 10917131 109171808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	19,8 20,5 20,5 20,5 20,5 19,8	20,2 21,3 21,3 21,3 21,3 20,2
AYPC.W72.0117E	Dormant 	1,841	424,0	774,7	10917200 10917221 10917224 10917230 10917231 109172808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	23,9 24,8 24,8 24,8 24,8 23,9	24,4 25,8 25,8 25,8 25,8 24,4
AYPC.W72.0119E	Dormant 	1,955	529,8	815,9	10917300 10917321 10917324 10917330 10917331 109173808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	25,4 26,5 26,5 26,5 26,5 25,4	25,9 27,6 27,6 27,6 27,6 25,9
AYPC.W72.0120E	Dormant 	2,117	570,0	875,7	10917400 10917421 10917424 10917430 10917431 109174808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	27,5 28,6 28,6 28,6 28,6 27,5	28,0 29,7 29,7 29,7 29,7 28,0

Article	Désignation / Image	Poids d'emballage, kg/m	Périmètre extérieur, mm	Surface de section, mm^2	Code	Couleur	Longueur de barre, m	Emballage par		Poids d'emballage	
								pcs	m	net, kg	brut, kg
AYPC.W72.0126E	Dormant 	1,397	385,6	608,4	10917500 10917521 10917524 10917530 10917531 109175808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	4	26	33,9 35,3 35,3 35,3 35,3 33,9	34,6 36,7 36,7 36,7 36,7 34,6
AYPC.W72.0127E	Dormant 	2,523	580,2	994,0	10917900 10917921 10917924 10917930 10917931 109179808	00 RAL9016 RAL8016 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,5	2	13	32,8 34,0 34,0 34,0 34,0 32,8	33,5 35,4 35,4 35,4 35,4 33,5

ALUTECH ALTW72
SYSTÈME DE PORTES
ET FENÊTRES

ACCESSOIRES

02

Image	Code	Article	Application
	108181000	AYPC.W62.0928	 Embout. Emballage par – 100 pcs
	108182000	AYPC.W62.0929	
		AYPC.W62.0929-01	Pièce intermédiaire. Emballage par – 50 kits
		AYPC.W62.0930	 Embout pour bavette. Emballage par – 25 pcs

Image	Code	Article	Application
	108193000	AYPC.W62.0931	
		AYPC.W62.0931-01	
			Embout pour bavette. Emballage par – 25 kits
	108184000	AYPC.W72.0932	
			Kit de bouchons. Emballage par – 50 pcs

Image	Code	Article	Application
	108185000	AYPC.W72.0933	 Clip d'appui. Emballage par – 100 pcs
	108186000	AYPC.W72.0934	 Pièce intermédiaire pour dormant supérieur. Emballage par – 50 kits
		AYPC.W72.0934-01	
	108187000	AYPC.W72.0935	 Pièce intermédiaire pour dormant inférieur. Emballage par – 50 kits
		AYPC.W72.0935-01	

Image	Code	Article	Application
	108170000	AYPC.W62.0913	 Equerre en plastique. Emballage par – 120 pcs
	108169000	AYPC.W62.0912	 Equerre en plastique. Emballage par – 120 pcs
	10417600	AYPC.C48.0919M Couleur : noir	 Bouchon d'écoulement des eaux. Emballage par – 100 pcs
	10417600	AYPC.C48.0919M Couleur : blanc	

Image	Code	Article	Application
	10461400	AYPC.C43.0919	 Bouchon d'écoulement des eaux. Emballage par 100 pcs

ALUTECH ALTW72
SYSTÈME DE PORTES
ET FENÊTRES

PLANS ET JONCTIONS

03



Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur



Pour le profilé W72.0115E le bouchon d'évacuation des eaux C43.0919 est utilisé.



Connection des dormants AYPC.W72.0116E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants à 90°





Connection des dormants à 90°







Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W62.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0116E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45°





Connection des dormants AYPC.W72.0115E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Pour le profilé W72.0115E le bouchon d'évacuation des eaux C43.0919 est utilisé.



Connection des dormants AYPC.W72.0116E à 45°
lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants AYPC.W72.0117E à 45° lors de l'absence d'une partie débordante du mur





Connection des dormants à 90°





Connection des dormants à 90°





Connection des dormants à 90°